

S3

La forma potente y rentable de
secar alfombras y pisos.



NILFISK

Aspiradoras industriales serie S

El modelo S3 está equipado con 3 motores de derivación. Es fácil de usar gracias a su placa electrónica que proporciona datos en tiempo real sobre el estado del filtro y a sus motores con control individual.

El S3 cuenta con un panel de control que proporciona información en tiempo real sobre el rendimiento de la aspiradora y el estado del filtro. Viene de serie con un contenedor de 100 L, pero puede equiparse con un depósito de 100 L, opciones de recolección sin polvo o para separar fluidos de sólidos como virutas de metal.

La filtración HEPA ayuda a contener el polvo nocivo y se puede seleccionar una variedad de filtros principales para adaptarse al uso previsto.

Es versátil y lo suficientemente potente como para realizar tareas que abarcan desde talleres mecánicos hasta áreas de producción alimentaria o farmacéutica.

- Constant check of the vacuum efficiency
- Dust-free Longopac disposal system ("endless bag") available •
- Tool tray
- High filtering efficiency
- Highest performance Nilfisk 1-phase industrial vacuum
- Modular and suitable for any industrial application
- Ergonomic external filter shaker
- Large star filter
- Stainless steel versions available



Limpieza sin complicaciones

Especificaciones técnicas

EQUIPOS PRINCIPALES	NÚMERO PARTE	4010300189
	DESCRIPCIÓN	S3N1 L100 AU
Especificacion	Unidad	Valor
Corriente @60 Hz	V	120 V
Motores	Watts (W)	3
Potencia	mBar	2,400
Presión aspirado	CFM	178
Flujo de aire, Max.	Ampers	270
Corriente Max 1 Fase, 120V	Litros (L)	15.8
Capacidad del contenedor	Filtro	100
Tipo de Filtro	m2 (metros cuadrados)	Filtro Estrella Clase L
Area principal de filtrado	HEPA	1.95
Filtración HEPA	Milímetros (mm)	Incluida
Diametro de entrada	Centímetros (cm)	70
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	Kilogramos (kg)	80 x 60 x 158
Peso	IP	71
Índice de protección	Decibeles DbM(A)	44
SPL @3' 3"		71