

SC351

Maniobrabilidad y rendimiento en la limpieza diaria



NILFISK

Próxima generación en el fregado y secado diario de pequeñas superficies

La Nilfisk SC351 ofrece un fregado y secado tanto hacia delante como hacia atrás, con una impresionante presión del cepillo de hasta 30 kg. Es fácil ver la utilidad de esta función para la limpieza en espacios concurridos, entre y detrás de mesas, estanterías, mobiliario y en otras áreas menos accesibles. A esto hay que añadirle un precio atractivo y una fiabilidad inigualable. Ideal para la limpieza de hoteles, escuelas, tiendas pequeñas, despachos, comedores y cafeterías, la SC351 ofrece un rendimiento único en una máquina pequeña y práctica.



Fácil limpieza en cualquier lugar

La SC351 añade un rendimiento de última generación a un siglo de tradición de Nilfisk en equipos de limpieza fiables y de confianza.

Consigue resultados extraordinarios con Nilfisk SC351:

- Hasta 30 kg de presión para una eficacia de fregado excepcional
- Caudal de agua ajustable con dos ajustes opcionales
- Cargador incorporado de serie
- No se necesitan herramientas para el mantenimiento diario
- El panel de control fácil de usar con tres modos de funcionamiento facilita el control incluso para principiantes
- Sistema de cinta elástica patentado para facilitar la retirada y colocación de los labios de la boquilla de secado
- La boquilla de secado está integrada en la plataforma de fregado giratoria para una limpieza hacia adelante y hacia atrás
- Labios de secado de poliuretano de alto rendimiento de serie
- Grandes ruedas laterales y un sistema de amortiguación para la protección de la plataforma de fregado que mejora la fiabilidad

SC351 AGM

Buena

Cuando se aceptan restricciones de uso:

- Sin mantenimiento
- Sin posibilidad de carga rápida
- Garantía de 18 meses

SC351 Litio


Máxima

Cuando la productividad, la garantía y la carga rápida son factores importantes:

- Sin mantenimiento
- Carga rápida y oportuna
- Mayor tiempo de funcionamiento
- 5 años de garantía u 850 ciclos

Compatible con la batería modular de iones de litio de Nilfisk

- Carga del 0 al 100 % en poco más de 2 horas
- Carga parcial del 50 % al 100 % en poco más de una hora
- Carga 3-4 veces más rápida que la batería tradicional
- Tiempo de funcionamiento de hasta 90 minutos con una carga





Especificaciones técnicas

Descripción	Unidad	SC351 AGM	SC351 Litio
Tensión	V	12	24
Potencia nominal	W	500	500
Nivel de presión acústica a 1,5 m	dB (A)	64	64
Tasa de productividad teórica/real	m²/h	1480 / 890	1480 / 890
Ancho de fregado	mm	370	370
Depósito de solución/recuperación	litros	11 / 11	11 / 11
Diámetro del cepillo/pad	mm	370	370
Presión del cepillo	kg	27	30
Longitud × ancho × altura (cuerpo de la máquina)	cm	73 × 43.5 × 47	77 × 47.5 × 55
Peso neto	kg	43	45
Peso bruto	kg	80	56