

T30

Diseñada para superar las
necesidades de la industria



NILFISK

La aspiradora industrial diseñada para superar las necesidades de la industria

El aspirador industrial trifásico T30S se caracteriza por su funcionalidad y operatividad consiguiendo la recuperación de los derechos sólidos y líquidos, resultado de la actividad de la industria, de una forma más rápida y más segura que nunca. La T30S se caracteriza por su firmeza y potencia.

Se trata del aspirador más práctico de su categoría, disponible en tres versiones diferentes: con un depósito de 50 ó 100 litros y con sistema de descarga por gravedad a través de una bolsa de polietileno o Longopac® para la recogida de polvo.

El soporte para cable y manguera, el asa y la caja para accesorios optimizan la ergonomía del aspirador. Su diseño innovador está registrado en el Departamento de Diseño de la Unión Europea (OHIM). Desde hoy puede equipar a su empresa con un excelente aspirador industrial al mejor precio.

Práctico y funcional, el nuevo modelo T30S es el aspirador ideal para industrias, talleres mecánicos, sectores alimentarios, construcción y todas aquellas empresas que busquen un aspirador con la mejor relación calidad/precio. Diversos estudios de mercado certifican que el nuevo modelo T30S es el aspirador más práctico de su categoría, además de ser potente y de excelente calidad. La turbina de canal

lateral de 3 kW permite recoger desechos de forma continua, aportando fiabilidad y permitiendo un ahorro considerable de tiempo y recursos. La turbina está colocada sobre el chasis dando una gran estabilidad, hecho muy apreciado en sectores industriales.

La seguridad se denota también gracias a los filtros, los cuales son extremadamente eficientes, disponibles en clase L o M. El rendimiento del filtrado se asegura mediante el sacudidor manual estándar.

Por todas esas razones la T30S es una gran aspiradora industrial, el mejor en su categoría a un precio realmente atractivo..



Limpieza sin complicaciones



Especificaciones técnicas

EQUIPOS PRINCIPALES	NÚMERO PARTE	4030600386
	DESCRIPCIÓN	T30S L100 FM V220 H60
Especificacion	Unidad	Valor
Corriente @60 Hz	V	220 V
Potencia	Watts (W)	3,000
Presión aspirado	mBar	310
Flujo de aire, Max.	CFM	206
Corriente Max	Ampers	15.8
Capacidad del contenedor	Litros (L)	100
Tipo de Filtro	Filtro	Filtro Estrella Poliéster
Area principal de filtrado	m2 (metros cuadrados)	1.95
Filtración HEPA	HEPA	Incluida
Diametro de entrada	Milímetros (mm)	70
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	Centímetros (cm)	98 x 60 x 125
Peso	Kilogramos (kg)	103
Índice de protección	IP	55
SPL @3' 3"	Decibeles DbM(A)	71