

Terra 28B

# Barredora de operador caminando



**NILFISK**

# Sencilla y fácil de usar

El desempeño de la nueva barredora de operador caminando Terra® 28B de Advance deja atrás a las aspiradoras de áreas extensas. Su área de barrido de 72 cm. maneja la alfombra con 2.5 veces más productividad que una aspiradora de 72 cm. para áreas extensas (datos de ISSA). Además, el cepillo lateral de la Terra 28B elimina la necesidad de limpiar las orillas después de barrer. Compacta y fácil de maniobrar aún para sus operadores más pequeños, la Terra 28B se clasificó en solo 59 dB A - haciéndola una de las barredoras más silenciosas de la industria.

La Terra 28B fue construida pensando en su programa de limpieza verde. La operación extra-silenciosa de la máquina permite la limpieza diurna y contribuye a la seguridad del operador.





## Terra 28B

### Especificaciones Técnicas

Description	Unidad	Terra 28B
Fuente de alimentación del motor		Baterías AGM
Nivel de presión sonora	dB(A)	59
Productividad teórico/práctico (cepillo lateral)	m <sup>2</sup> /h	2,880/1,944
Diámetro cepillo lateral	mm	315
Ancho de trabajo (1 cepillo lateral)	mm	720
Velocidad máx	km/h	4.0
Velocidad máxima de escalada	%	20
Volumen de la tolva	l	60
Área del filtro principal	m <sup>2</sup>	1
Largo x ancho x alto	mm	990x800x620
Peso neto	kg	77.5

(\*) La productividad es un valor que depende de 2 factores: Ancho de lavado y velocidad de operación, siendo la velocidad un parámetro subjetivo para el cálculo de este valor. Los datos de productividad mencionados son calculados a 4.5Km/h en el rendimiento teórico y a 2.7Km/h en el rendimiento práctico. Para fines comparativos asegure considerar la mismas velocidades.