

BR855

Mayor ergonomía, mayor
fiabilidad, mejor limpieza



NILFISK

Una máquina totalmente moderna para una limpieza eficiente

Fácil de usar, fácil de operar y altamente productiva

Bienvenido al nuevo mundo de la limpieza: un mundo en el cual la eficiencia de limpieza es esencial, donde la ergonomía y el respeto por el medio ambiente son vitales, y donde la habilidad para satisfacer las necesidades de los clientes es primordial. La nueva generación de Fregadoras Automáticas Nilfisk supera las necesidades de los profesionales de la limpieza moderna.

Una mayor fiabilidad, tracción excepcional, un bajo nivel sonoro que permite la limpieza incluso en las áreas más sensibles al ruido, y una asombrosa eficacia de fregado y rendimiento. Además, se añaden innovaciones como el concepto Ecoflex, con el que se consigue ajustar de forma sencilla la cantidad de agua, detergente y presión sobre la superficie a limpiar. Ecoflex controla los niveles de consumo, limpiando de forma ecológica y dando más potencia de limpieza donde es necesario.

La serie 855 es la mejor elección. ·

El flexible software del menú hace consigue una máquina a medida para adaptarse a laa aplicaciones específicas

- Panel de control táctil resistente al agua que simplifica el servicio y así obtener mejores resultados
- Alta maniobrabilidad que permite la limpieza en áreas transitadas
- La capacidad de ajustar la presión del cepillo garantiza mejores resultados, independientemente del nivel de suciedad
- Lleva integrado 3 niveles de aspiración para reducir el nivel sonoro a 63 dB (A)
- Nuevo concepto de labio de goma: compacta y fácil de ajustar
- Diseño patentado para una superior eficiencia de secado
- Amplio compartimiento de baterías que permite una batería de 360Ah con 4,5 horas de funcionamiento
- Diseño ideal para industrias y comercios





Especificaciones técnicas

Especificación	Valor	Unidad
Voltaje	24	V
Potencia nominal	2160	W
Nivel de presión sonora (a 1.5 m)	63.7	dB(A)
Capacidad de trabajo (teórico / real)	4500 / 3150	m²/h
Ancho de fregado	860	mm
Velocidad máxima	6.3	km/h
Capacidad de tanque (solución / recuperación)	106 / 106	L
Cepillos (cantidad x diámetro)	2 x 430	mm
Presión de cepillos	40 / 65 / 96	kg
Velocidad de cepillos	250	RPM
Tamaño del compartimiento de batería (L x A x H)	666 x 406 x 533	mm
Dimensiones (L x A x H)	1520 x 920 x 1310	mm
Peso neto	246	kg
Peso operativo	660	kg