


Accesorios para aspiradores industriales

Alimentación y Farmacéutica Accesorios para aspiradores industriales

- Nada funciona mejor que la herramienta adecuada



Alimentación y Farmacéutica

Accesorios para aspiradores industriales

Utilizar el accesorio adecuado significa obtener el mejor resultado para cada acción.

Un accesorio específico hace más fácil y eficiente su trabajo del día a día y potencia el rendimiento de los aspiradores industriales Nilfisk.

Este catálogo le permite identificar los accesorios más adecuados para los aspiradores en los sectores alimentarios y farmacéuticos.

Las tablas de resumen proporcionan información inmediata para ayudarle a elegir el accesorio ideal.


Por favor no dude en contactar con nuestro Departamento de Servicio al Cliente en cualquier momento para obtener más detalles y la información más reciente


Tabla de contenido

| | | | |
|---|----|---|----|
| DIAGRAMAS DE CONEXIÓN FARMACÉUTICA | 2 | 2. Accesorios de metal..... | 13 |
| ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA | 4 | 2a. Reductores | 13 |
| 1. Manguera | 4 | 2b. Tubos conectores..... | 13 |
| 2. Accesorios de metal..... | 5 | 2c. Bifurcaciones..... | 13 |
| 2a. Reductores | 5 | 2d. Manguitos de unión | 14 |
| 2b. Tubos conectores..... | 5 | 2e. Empuñaduras | 14 |
| 2c. Bifurcaciones..... | 5 | 2f. Lanzas planas..... | 14 |
| 2d. Manguitos de unión | 6 | 2g. Boquillas rascadoras | 14 |
| 2e. Empuñaduras | 6 | 3. Accesorios de colores..... | 15 |
| 2f. Lanzas planas..... | 6 | 3a. Cepillos redondos de colores..... | 15 |
| 2g. Boquillas rascadoras | 6 | 3b. Cepillos triangulares de colores.. | 16 |
| 3. Boquillas móviles | 7 | 3c. Cepillos rectangulares de colores | 16 |
| 4. Boquillas finales..... | 8 | 3d. Boquillas de colores | 16 |
| 5. Kits..... | 9 | 3e. Boquillas móviles de colores..... | 17 |
| DIAGRAMAS DE CONEXIÓN ALIMENTARIA | 10 | 3f. Boquillas cónicas de silicona..... | 17 |
| ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 10 | 3g. Boquillas de silicona..... | 18 |
| 1. Mangueras..... | 12 | 3h. Boquillas cónicas de color..... | 15 |
| | | ACCESORIOS PARA ALIMENTARIA - ALTA TEMPERATURA..... | 20 |
| | | 1. Mangueras..... | 20 |
| | | 2. Extensiones..... | 21 |
| | | 3. Boquillas móviles..... | 21 |
| | | 4. Kits..... | 21 |

1.a Aspiradores Nilfisk

Cómo conectar los accesorios Nilfisk a aspiradores Nilfisk.





Accesorios para la industria farmacéutica



Los accesorios Nilfisk para aplicaciones en la industria farmacéutica están diseñados para satisfacer cualquier necesidad en cuanto a seguridad, higiene y eficacia. Los accesorios tienen un certificado FDA, el cual avala que las partes de metal son de acero inoxidable AISI 316L y pueden ser esterelizados en autoclave.

Más abajo puede ver la amplia gama de accesorios que mejorarán su aspiración y la eficiencia de su trabajo diario: inspirado por su necesidad de una higiene certificada.

1. Mangueras



Las nuevas mangueras se han desarrollado de acuerdo a las peticiones de los clientes de la industria farmacéutica: son muy flexibles, ligeras y se puede elegir entre los colores blanco y transparente, para chequeo visual.



| MANGUERAS | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | MUY FLEXIBLE | MUY LIGERO | ANTIESTÁTICO | MATERIAL | AUTOCLAVE | CÓDIGO | |
|---|----------|---|--------------|------------|--------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 40 | Mangueras de silicona de 3 metros | • | • | | Silicona blanca | • | 4072100135 NEW | |
| | 50 | | • | • | | | • | 4072100136 NEW | |
| | 40 | Mangueras de silicona de 5 metros | • | • | | Silicona blanca | • | 4072100137 NEW | |
| | 50 | | • | • | | | • | 4072100138 NEW | |
|  | 40 | Kit manguera antiestática (3m) con manguitos | • | • | • | Poliuretano transparente antiestático con alma de acero | | 4072400334 NEW | |
| | 50 | | • | • | • | | | 4072400335 NEW | |
| | 40 | Kit manguera antiestática (5m) con manguitos | • | • | • | | | 4072400336 NEW | |
| | 50 | | • | • | • | | | 4072400337 NEW | |
| | 40 | Kit manguera antiestática (10m) con manguitos | • | • | • | | | 4072400338 NEW | |
| | 50 | | • | • | • | | | 4072400339 NEW | |
| | 40 | Kit manguera antiestática por metros | • | • | • | | | 4072400328 NEW | |
| | 50 | | • | • | • | | | 4072400329 NEW | |
| | 40 | Manguito para manguera antiestática | | • | | | Poliuretano | | 4072000358 NEW |
| | 50 | | | • | | | | | 4072000359 NEW |
|  | 40 | Manguera de silicona por metros | | | | Silicona transparente | • | Z7 24189 | |
| | 50 | | | | | | | • | 4072400220 |
|  | 40 | Manguera atóxica antiestática por metros | | | • | PVC transparente + cable de cobre | • | Z7 24028 | |
| | 50 | | | | • | | • | Z7 24029 | |
| | 70 | | | | • | | | • | Z7 24030 |

2. Accesorios metálicos

La gama de accesorios metálicos se ha ampliado añadiendo un nuevo tipo de acero inoxidable, el AISI 316L, que nunca se ha utilizado antes para los accesorios. Tiene mejor resistencia en autoclave y es la opción preferida en la producción farmacéutica.


2a. Reductores



| REDUCCIONES | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | ANTIESTÁTICO | MATERIAL | AUTOCLAVE | CÓDIGO |
|---|----------|----------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|
|  | 70/50 | Reducción | • | AISI 316L | • | 4072100144 NEW |
| | 70/40 | | • | | • | 4072100143 NEW |
| | 50/40 | | • | | • | 4072100142 NEW |
| | 40/32 | | • | AISI 304 | • | Z7 22347 |
| | 50/32 | | • | | • | Z7 22346 |
| | 50/40 | | • | | • | Z7 22223 |
| | 70/40 | | • | | • | Z7 22224 |
| | 70/50 | | • | | • | Z7 22225 |
|  | 50/40 | Reducción con regulador de flujo | • | AISI 304 | • | Z7 22234 |
| | 70/40 | | • | | • | Z7 22235 |
| | 70/50 | | • | | • | Z7 22236 |


2b. Tubos de conexión



| TUBOS DE CONEXIÓN | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | ANTIESTÁTICO | MATERIAL | AUTOCLAVE | CÓDIGO |
|---|----------|---|--------------|-----------|-----------|-----------------------|
|  | 50 | Tubo de conexión | • | AISI 316L | • | 4072100139 NEW |
| | 40 | | • | AISI 304 | • | Z7 22229 |
| | 50 | | • | | • | Z7 22230 |
| | 50 | Tubo de conexión con regulador de flujo | • | | • | Z7 22221 |



2c. Bifurcaciones



| BIFURCACIONES | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | ANTIESTÁTICO | MATERIAL | AUTOCLAVE | CÓDIGO |
|---|----------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|
|  | 50/50/50 | Bifurcaciones | • | AISI 316L | • | 4072100147 NEW |
| | 50/50/50 | | • | AISI 304 | • | Z7 22146 |

2d.Racores de unión



| RACORES DE UNIÓN | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | ANTIESTÁTICO | MATERIAL | AUTOCLAVE | CÓDIGO |
|---|----------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|
|  | 40 | Racor de unión | • | AISI 316L | • | 4072100140 NEW |
| | 50 | | • | | • | 4072100141 NEW |
| | 40 | | • | AISI 304 | • | Z7 22240 |
| | 50 | | • | | • | Z7 22241 |
|  | 40 | Tubo curvado | • | AISI 316L | • | 4072100145 NEW |
| | 50 | | • | | • | 4072100146 NEW |
| | 40 | | • | AISI 304 | • | Z7 21033 |
| | 50 | | • | | • | Z7 21034 |

2e.Empuñaduras



| EMPUÑADURAS | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | ANTIESTÁTICO | MATERIAL | AUTOCLAVE | CÓDIGO |
|---|----------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|
|  | 40 | Empuñadura | • | AISI 316L | • | 4072200596 NEW |
| | 50 | | • | | • | 4072200597 NEW |
| | 40 | | • | AISI 304 | • | 40000215 |
| | 50 | | • | | • | 40000222 |


2f.Boquillas planas



| BOQUILLAS PLANAS | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | ANTIESTÁTICO | MATERIAL | AUTOCLAVE | CÓDIGO |
|---|----------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|
|  | 40 | Boquilla plana | • | AISI 316L | • | 4072100148 NEW |
| | 50 | | • | | • | 4072100149 NEW |
| | 40 | | • | AISI 304 | • | 40000213 |
| | 50 | | • | | • | 40000220 |

2g.Boquillas rascadoras






| BOQUILLAS RASCADORAS | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | ANTIESTÁTICO | MATERIAL | AUTOCLAVE | CÓDIGO |
|---|----------|--------------------|--------------|----------|-----------|----------|
|  | 40 | Boquilla rascadora | • | AISI 304 | • | Z7 22277 |
| | 50 | | • | | • | Z7 22278 |

3.Boquillas móviles







Las nuevas boquillas son ligeras y se pueden desmontar para la esterilización completa en autoclave.

| BOQUILLAS MÓVILES | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | EXTREMADAMENTE LIGERO | ANTIESTÁTICO | MATERIAL | AUTOCLAVE | CÓDIGO |
|--|----------|--|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|
|  | 40 | Boquilla móvil con cubierta de silicona completa | • | • | AISI316 + Silicona transparente | • | 4072400314 NEW |
| | 50 | | • | • | | • | 4072400320 NEW |
| | 40 | | • | • | AISI316 + Silicona blanca | • | 4072400319 NEW |
| | 50 | | • | • | | • | 4072400325 NEW |
| | - | Recambio: Cubierta de silicona | • | • | Silicone transparente | • | 4082300062 NEW |
| | - | | • | • | Silicone blanca | • | 4082300067 NEW |
| | - | Recambio: rueda de silicona | • | • | Silicona transparente | • | 4082300061 NEW |
|  | 40 | Boquilla de acero inoxidable con tapa de color | • | | Acero inoxidable + cubierta NBR FDA | | 4072400308 NEW |
| | 50 | | • | | | | 4072400313 NEW |
|  | 40 | Boquilla móvil 400 mm | | • | AISI304 | • | 40000216 |
| | 50 | | | • | | • | 40000223 |
| | 40 | Boquilla móvil para líquidos | | • | | • | Z7 22296 |
| | 50 | | | • | | • | Z7 22294 |
| | - | | Recambio: labios de silicona 500 mm | • | | • | Silicona |

4.Herramientas finales




Teniendo en cuenta que la silicona es la opción preferida en la industria farmacéutica, hemos ampliado la gama actual, incluyendo nuevas herramientas de silicona.

| Herramientas finales | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | EXTREMADAMENTE | ANTIESTÁTICA | MATERIAL | AUTOCLAVE | CÓDIGO |
|---|----------|-------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
|  | 40 | Cónica de silicona | . | | Silicona transparente | . | 4072100105 NEW |
| | 50 | | . | | | . | 4072100111 NEW |
|  | 40 | Boquilla cónica de silicona 120 mm | . | | Silicona transparente | . | 4072100117 NEW |
| | 50 | | . | | | . | 4072100123 NEW |
|  | 50 | Boquilla cónica de silicona Ø 50/20 | . | | Silicona blanca | . | 4072100134 NEW |
|  | 32 | Boquilla flexible 240 mm | . | | Silicona transparente | . | 81141103 |
| | 32 | Boquilla para grietas 250 mm | . | | AISI 316 | . | 80552000 |

5.Kits






Dos kits diferentes se han desarrollado de acuerdo a las principales necesidades de las empresas de producción farmacéutica. La diferencia es el tipo de manguera: el kit estándar incluye la manguera transparente antiestática, mientras que el nuevo kit incluye la nueva manguera de silicona.

| KITS | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | EXTREMADAMENTE FLEXIBLE | EXTREMADAMENTE LIGERO | CÓDIGO |
|---|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | KIT ACCESORIOS ANTIESTÁTICOS FDA PARA FARMACÉUTICA Ø 40 - ESTÁNDAR | | | | |
| | 50/40 | · Reducción AISI 316L | | | |
| | 40 | · Manguera antiestática de 3 m con terminales. · Tubo curvado AISI 316L · Lanza plana AISI 316L · Empuñadura AISI 316L · Boquilla móvil de silicona · Cónica de silicona | · | · | 4072200612 NEW |
| | KIT DE ACCESORIOS ANTIESTÁTICOS FDA PARA FARMACÉUTICA Ø 50 - ESTÁNDAR | | | | |
| | 50 | · Tubo de conexión AISI 316L | | | |
| | 50 | · Manguera antiestática de 3 m con terminales · Tubo curvado AISI 316L · Lanza plana AISI 316L · Empuñadura AISI 316L · Boquilla móvil de silicona · Cónica de silicona | · | · | 4072200613 NEW |
| | KIT DE ACCESORIOS ANTIESTÁTICOS FDA PARA FARMACÉUTICA Ø 40 - PREMIUM | | | | |
| | 50/40 | · Reducción AISI 316L | | | |
| | 40 | · Manguera antiestática de 3 m con terminales · Tubo curvado AISI 316L · Lanza plana AISI 316L · Empuñadura AISI 316L · Boquilla móvil de silicona · Cónica de silicona | · | · | 4072200614 NEW |
| | KIT DE ACCESORIOS ANTIESTÁTICOS FDA PARA FARMACÉUTICA Ø 50 - PREMIUM | | | | |
| 50 | · Tubo de conexión AISI 316L | | | | |
| 50 | · Manguera antiestática de 3 m con terminales · Tubo curvado AISI 316L · Lanza plana AISI 316L · Empuñadura AISI 316L · Boquilla móvil de silicona · Cónica de silicona | · | · | 4072200615 NEW | |

1.a Aspiradores Nilfisk

Cómo conectar los accesorios Nilfisk para aspiradores Nilfisk.





Accesorios para la industria alimentaria

- La manera más inteligente de evitar

El programa de código de color es una de las principales peticiones del sector de la alimentación, por lo que Nilfisk decidió ampliar la gama actual con nuevos accesorios de colores. ¿Por qué deberían los fabricantes de alimentos preferir los accesorios de colores?

Debido a que cada color se corresponde a un área específica de producción, lo que significa que el operador ve inmediatamente si se están usando los accesorios

adecuados en el área que están destinados a ser utilizados, evitando cualquier contaminación cruzada o la migración de bacterias dentro de la planta. Todo depende de la planta de producción para decidir cómo aplicar el programa con código de color, y Nilfisk, con una selección de 6 colores, es el socio adecuado para dar a los fabricantes de alimentos la posibilidad de elegir un color diferente por área. Véase más adelante la gama de accesorios de colores de Nilfisk.

1.Mangueras



Las nuevas mangueras son muy flexibles y ligeras. La contaminación cruzada puede evitarse fácilmente con el control visual permitido por el color transparente de las mangueras.



| Mangueras | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | EXTREMADAMENTE FLEXIBLE | EXTREMADAMENTE LIGERO | ANTIESTÁTICO | MATERIAL | CÓDIGO | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 40 | Manguera de silicona con terminales 3 metros | • | • | | Silicona blanca | 4072100135 NEW | |
| | 50 | | • | • | | | 4072100136 NEW | |
| | 40 | Manguera de silicona con terminales 5 metros | • | • | | Silicona blanca | 4072100137 NEW | |
| | 50 | | • | • | | | 4072100138 NEW | |
| | 40 | Manguera antiestática con terminales 3 metros | • | • | • | Poliuretano antiestático transparente + Alambre de acero | 4072400334 NEW | |
| | 50 | | • | • | • | | 4072400335 NEW | |
| | 40 | Manguera antiestática con terminales 5 metros | • | • | • | | 4072400336 NEW | |
| | 50 | | • | • | • | | 4072400337 NEW | |
| | 40 | Manguera antiestática con terminales 10 metros | • | • | • | | 4072400338 NEW | |
| | 50 | | • | • | • | | 4072400339 NEW | |
| | 40 | TManguera antiestática por metros | • | • | • | | 4072400328 NEW | |
| | 50 | | • | • | • | | 4072400329 NEW | |
| | 40 | Terminal para manguera antiestática | | | • | | Poliuretano | 4072000358 NEW |
| | 50 | | | | • | | | 4072000359 NEW |
| | 40 | Mangueras de silicona por metros | | | | Silicona transparente | Z7 24189 | |
| | 50 | | | | | | 4072400220 | |
| | - | Abrazadera de metal Ø 40-60 | | | | | Z8 40040 | |
| | 40 | Manguera antiestática atóxica por metros | | • | • | PVC + alambre de cobre | Z7 24028 | |
| | 50 | | | • | • | | Z7 24029 | |
| | 70 | | | • | • | | Z7 24030 | |
| | 40 | Manguera de poliuretano con terminales 5 metros | | • | • | Poliuretano + alambre de cobre | Z7 22365 | |
| | 50 | | | • | • | | Z7 22366 | |
| | 40 | Manguera de poliuretano con terminales 15 metros | | • | • | Poliuretano + alambre de cobre | 4072200474 | |
| | 50 | | | • | • | | 4072200475 | |
| | 40 | Manguera de poliuretano con terminales 3 metros | • | | • | Goma blanca y alambre de acero | 4072400202 | |
| | 50 | | • | | • | | 4072400201 | |

2. Accesorios metálicos

La gama de accesorios metálicos se ha ampliado añadiendo un nuevo tipo de acero inoxidable, el AISI 316L, que nunca se ha utilizado antes para los accesorios. Tiene mejor resistencia en autoclave y es el material preferido para el contacto directo con los alimentos.


2a. Reducciones



| REDUCCIONES | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | ANTIESTÁTICO | MATERIAL | AUTOCLAVE | CÓDIGO |
|---|----------|----------------------------------|--------------|-----------|-----------|--|
|  | 70/50 | Reducción | • | AISI 316L | • | 4072100144 NEW |
| | 70/40 | | • | | • | 4072100143 NEW |
| | 50/40 | | • | | • | 4072100142 NEW |
| | 40/32 | | • | AISI 304 | • | Z7 22347 |
| | 50/32 | | • | | • | Z7 22346 |
| | 50/40 | | • | | • | Z7 22223 |
| | 70/40 | | • | | • | Z7 22224 |
| | 70/50 | | • | | • | Z7 22225 |
|  | 50/40 | Reducción con regulador de flujo | • | AISI 304 | • | Z7 22234 |
| | 70/40 | | • | | • | Z7 22235 |
| | 70/50 | | • | | • | Z7 22236 |


2b. Tubos de conexión



| TUBOS DE CONEXIÓN | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | ANTIESTÁTICO | MATERIAL | AUTOCLAVE | CÓDIGO |
|---|----------|---|--------------|-----------|-----------|--|
|  | 50 | Tubo de conexión | • | AISI 316L | • | 4072100139 NEW |
| | 40 | | • | AISI 304 | • | Z7 22229 |
| | 50 | | • | | • | Z7 22230 |
| | 50 | Tubo de conexión con regulador de flujo | • | | • | Z7 22221 |



2c. Bifurcaciones



| BIFURCACIONES | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | ANTIESTÁTICO | MATERIAL | AUTOCLAVE | CÓDIGO |
|---|----------|---------------|--------------|-----------|-----------|--|
|  | 50/50/50 | Bifurcaciones | • | AISI 316L | • | 4072100147 NEW |
| | 50/50/50 | | • | AISI 304 | • | Z7 22146 |

2d.Racores de unión



| RACORES DE UNIÓN | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | ANTIESTÁTICO | MATERIAL | AUTOCLAVE | CÓDIGO |
|---|----------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|
|  | 40 | Racor de unión | • | AISI 316L | • | 4072100140 NEW |
| | 50 | | • | | • | 4072100141 NEW |
| | 40 | | • | AISI 304 | • | Z7 22240 |
| | 50 | | • | | • | Z7 22241 |
|  | 40 | Tubo curvado | • | AISI 316L | • | 4072100145 NEW |
| | 50 | | • | | • | 4072100146 NEW |
| | 40 | | • | AISI 304 | • | Z7 21033 |
| | 50 | | • | | • | Z7 21034 |


2e.Empuñaduras



| EMPUÑADURAS | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | ANTIESTÁTICO | MATERIAL | AUTOCLAVE | CÓDIGO |
|---|----------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|
|  | 40 | Empuñadura | • | AISI 316L | • | 4072200596 NEW |
| | 50 | | • | | • | 4072200597 NEW |
| | 40 | | • | AISI 304 | • | 40000215 |
| | 50 | | • | | • | 40000222 |


2f.Lanzas planas



| LANZAS PLANAS | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | ANTIESTÁTICO | MATERIAL | AUTOCLAVE | CÓDIGO |
|---|----------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|
|  | 40 | Lanza plana | • | AISI 316L | • | 4072100148 NEW |
| | 50 | | • | | • | 4072100149 NEW |
| | 40 | | • | AISI 304 | • | 40000213 |
| | 50 | | • | | • | 40000220 |

2g.Boquillas rascadoras




| BOQUILLAS RASCADORAS | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | ANTIESTÁTICO | MATERIAL | AUTOCLAVE | CÓDIGO |
|---|----------|--------------------|--------------|----------|-----------|----------|
|  | 40 | Boquilla rascadora | • | AISI 304 | • | Z7 22277 |
| | 50 | | • | | • | Z7 22278 |



3. Accesorios de colores

La aplicación de los nuevos accesorios de colores ha sido impulsada por la solicitud de aplicar el programa de código de colores para evitar la contaminación cruzada en la industria alimentaria.

3a. Cepillos redondos de color




| CEPILLOS REDONDOS | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | EXTREMADAMENTE LIGERO | MATERIAL | COLOR | CÓDIGO | |
|---|----------|--------------------------|--|----------|----------|-----------------------|-----------------------|
|  | 40 | Cepillo redondo de color | • | NBR FDA | AZUL | 4072400274 NEW | |
| | 40 | | • | | ROJO | 4072400275 NEW | |
| | 40 | | • | | VERDE | 4072400276 NEW | |
| | 40 | | • | | AMARILLO | 4072400277 NEW | |
| | 40 | | • | | BLANCO | 4072400278 NEW | |
| | 50 | | • | | AZUL | 4072400279 NEW | |
| | 50 | | • | | ROJO | 4072400280 NEW | |
| | 50 | | • | | VERDE | 4072400281 NEW | |
| | 50 | | • | | AMARILLO | 4072400282 NEW | |
| | 50 | | • | | BLANCO | 4072400283 NEW | |
| | - | | Recambio: anillo del cepillo redondo de Ø 75 | | • | BLANCO | 4082300058 NEW |

| CEPILLOS REDONDOS | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | EXTREMADAMENTE LIGERO | MATERIAL | COLOR | CÓDIGO | |
|--|----------|-----------------|--|----------|------------|------------|------------|
|   | 38 | Cepillo redondo | • | NBR | ROJO | 4072200577 | |
| | 38 | | • | | VERDE | 4072200578 | |
| | 38 | | • | | AZUL | 4072200579 | |
| | 38 | | • | | BLANCO | 4072200580 | |
| | 38 | | • | | AMARILLO | 4072200581 | |
| | 50 | | • | | ROJO | 4072200571 | |
| | 50 | | • | | VERDE | 4072200572 | |
| | 50 | | • | | AZUL | 4072200573 | |
| | 50 | | • | | BLANCO | 4072200574 | |
| | 50 | | • | | AMARILLO | 4072200575 | |
| | - | | Recambio: anillo del cepillo redondo 70 mm | | • | ROJO | 4072400265 |
| | - | | | | • | VERDE | 4072400266 |
| | - | • | | AZUL | 4072400267 | | |


3b. Cepillos triangulares de colores



| CEPILLOS TRIANGULARES | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | EXTREMADAMENTE LIGERO | MATERIAL | COLOR | CÓDIGO | | |
|---|----------|--------------------|------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|
|  | 40 | Cepillo triangular | . | NBR FDA | AZUL | 4072400284 | NEW | |
| | 40 | | ROJO | | 4072400285 | NEW | | |
| | 40 | | VERDE | | 4072400286 | NEW | | |
| | 40 | | AMARILLO | | 4072400287 | NEW | | |
| | 40 | | BLANCO | | 4072400288 | NEW | | |
| | 50 | | AZUL | | 4072400289 | NEW | | |
| | 50 | | ROJO | | 4072400290 | NEW | | |
| | 50 | | VERDE | | 4072400291 | NEW | | |
| | 50 | | AMARILLO | | 4072400292 | NEW | | |
| | 50 | | BLANCO | | 4072400293 | NEW | | |
| | - | | Recambio: cepillo triangular | | . | BLANCO | 4082300059 | NEW |


3c. Cepillos rectangulares de colores



| CEPILLO RECTANGULAR | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | EXTREMADAMENTE LIGERO | MATERIAL | COLOR | CÓDIGO | | |
|--|----------|---------------------|-------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----|
|  | 40 | Cepillo rectangular | . | NBR FDA | AZUL | 4072400294 | NEW | |
| | 40 | | ROJO | | 4072400295 | NEW | | |
| | 40 | | VERDE | | 4072400296 | NEW | | |
| | 40 | | AMARILLO | | 4072400297 | NEW | | |
| | 40 | | BLANCO | | 4072400298 | NEW | | |
| | 50 | | AZUL | | 4072400299 | NEW | | |
| | 50 | | ROJO | | 4072400300 | NEW | | |
| | 50 | | VERDE | | 4072400301 | NEW | | |
| | 50 | | AMARILLO | | 4072400302 | NEW | | |
| | 50 | | BLANCO | | 4072400303 | NEW | | |
| | - | | Recambio: cepillo rectangular | | . | BLANCO | 4082300060 | NEW |



3d. Boquillas de colores



| BOQUILLA DE COLOR | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | EXTREMADAMENTE LIGERO | MATERIAL | COLOR | CÓDIGO | | |
|---|----------|--|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|----------|-----|
|  | 40 | Boquilla de acero inoxidable con cubierta de color | . | AISI 316 + Cubierta NBR FDA | AZUL | 4072400304 | NEW | |
| | 40 | | ROJO | | 4072400305 | NEW | | |
| | 40 | | VERDE | | 4072400306 | NEW | | |
| | 40 | | AMARILLO | | 4072400307 | NEW | | |
| | 40 | | BLANCO | | 4072400308 | NEW | | |
| | 50 | | AZUL | | 4072400309 | NEW | | |
| | 50 | | ROJO | | 4072400310 | NEW | | |
| | 50 | | VERDE | | 4072400311 | NEW | | |
| | 50 | | AMARILLO | | 4072400312 | NEW | | |
| | 50 | | BLANCO | | 4072400313 | NEW | | |
| | - | | Recambio: labios de silicona | | . | | Z8 20255 | NEW |



3e.Boquillas móviles



| BOQUILLAS MÓVILES | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | EXTREMADAMENTE LIGERO | MATERIAL | COLOR | CÓDIGO | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|------------|-----|
|  | 40 | Boquilla móvil con cubierta completa de silicona de color. | . | AISI 316 + silicona | TRANSPARENTE | 4072400314 | NEW | | |
| | 40 | | AZUL | | 4072400315 | NEW | | | |
| | 40 | | ROJO | | 4072400316 | NEW | | | |
| | 40 | | VERDE | | 4072400317 | NEW | | | |
| | 40 | | AMARILLO | | 4072400318 | NEW | | | |
| | 40 | | BLANCO | | 4072400319 | NEW | | | |
| | 50 | | TRANSPARENTE | | 4072400320 | NEW | | | |
| | 50 | | AZUL | | 4072400321 | NEW | | | |
| | 50 | | ROJO | | 4072400322 | NEW | | | |
| | 50 | | VERDE | | 4072400323 | NEW | | | |
| | 50 | | AMARILLO | | 4072400324 | NEW | | | |
| | 50 | | BLANCO | | 4072400325 | NEW | | | |
| | - | | Recambio: cubierta de silicona | | . | Silicona | TRANSPARENTE | 4082300062 | NEW |
| | - | | | | ROJO | | 4082300063 | NEW | |
| | - | | | | AZUL | | 4082300064 | NEW | |
| - | VERDE | 4082300065 | | NEW | | | | | |
| - | AMARILLO | 4082300066 | | NEW | | | | | |
| - | Recambio: ruedas de silicona | . | Silicona transparente | TRANSPARENTE | 4082300061 | NEW | | | |
|  | 40 | Boquilla móvil 400 mm | . | AISI 304 | | 40000216 | | | |
| | 50 | | | | 40000223 | | | | |
| | 40 | Boquilla móvil para líquidos 400 mm | . | AISI 304 | | Z7 22296 | | | |
| | 50 | | | | Z7 22294 | | | | |
| | - | Recambio: labios de silicona 500 mm | . | Silicona transparente | | Z8 20255 | | | |


3f.Tronco conico in silicone



| TRONCO CONICO | DIÁMETRO | DESCRIZIONE | MOLTO LEGGERO | MATERIALE | COLORE | CODICE | | | |
|--|----------|---------------|-------------------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------|----------|--|
|   | 40 | Tronco conico | . | Colorato silicone | TRANSPARENTE | 4072100105 | NEW | | |
| | 40 | | AZUL | | 4072100106 | NEW | | | |
| | 40 | | ROJO | | 4072100107 | NEW | | | |
| | 40 | | VERDE | | 4072100108 | NEW | | | |
| | 40 | | AMARILLO | | 4072100109 | NEW | | | |
| | 40 | | BLANCO | | 4072100110 | NEW | | | |
| | 50 | | TRANSPARENTE | | 4072100111 | NEW | | | |
| | 50 | | AZUL | | 4072100112 | NEW | | | |
| | 50 | | ROJO | | 4072100113 | NEW | | | |
| | 50 | | VERDE | | 4072100114 | NEW | | | |
| | 50 | | AMARILLO | | 4072100115 | NEW | | | |
| | 50 | | BLANCO | | 4072100116 | NEW | | | |
| | 32 | | Terminale conico 240 mm | | . | Silicone trasparente | TRANSPARENTE | 81141103 | |


3g.Boquilla de silicona



| BOQUILLAS DE SILICONA | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | EXTREMADAMENTE LIGERO | MATERIAL | COLOR | CÓDIGO | |
|---|----------|-----------------------------|-----------------------|----------|--------------|------------|-----|
|  | 40 | Boquilla de silicona 120 mm | . | Silicona | TRANSPARENTE | 4072100117 | NEW |
| | 40 | | AZUL | | 4072100118 | NEW | |
| | 40 | | ROJO | | 4072100119 | NEW | |
| | 40 | | VERDE | | 4072100120 | NEW | |
| | 40 | | AMARILLO | | 4072100121 | NEW | |
| | 40 | | BLANCO | | 4072100122 | NEW | |
| | 50 | | TRANSPARENTE | | 4072100123 | NEW | |
| | 50 | | AZUL | | 4072100124 | NEW | |
| | 50 | | ROJO | | 4072100125 | NEW | |
| | 50 | | VERDE | | 4072100126 | NEW | |
| | 50 | | AMARILLO | | 4072100127 | NEW | |
| | 50 | | BLANCO | | 4072100128 | NEW | |

3h.Boquilla cónica de silicona



| Boquilla cónica | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | EXTREMADAMENTE LIGERO | MATERIAL | COLOR | CÓDIGO | |
|--|----------|-------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|------------|-----|
|  | 50 | Boquilla cónica de silicona Ø 50/20 | . | Silicona | TRANSPARENTE | 4072100129 | NEW |
| | 50 | | AZUL | | 4072100130 | NEW | |
| | 50 | | ROJO | | 4072100131 | NEW | |
| | 50 | | VERDE | | 4072100132 | NEW | |
| | 50 | | AMARILLO | | 4072100133 | NEW | |
| | 50 | | BLANCO | | 4072100134 | NEW | |

Accesorios para la Industria Alimentaria

Altas temperaturas

Una gama específica de accesorios para altas temperaturas está disponible con el fin de satisfacer cualquier necesidad de limpieza de hornos y materiales a alta temperatura.




Resuelve inmediatamente el problema de limpiar horno,

incluso en la parte más profunda, manteniendo la calidad del producto.

Vea a continuación una de las más amplias gamas de accesorios específicos para material caliente.

1. Mangueras





| MANGUERAS | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | EXTREMADAMENTE FLEXIBLE | EXTREMADAMENTE LIGERO | MATERIAL | CÓDIGO | |
|---|----------|--|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|  | 40 | Manguera flexible para altas temperaturas (hasta 400°C) por metros | • | • | Silicona de tejido reforzado para altas temperaturas con espiral de acero galvanizado | 4072400330 NEW | |
| | 50 | | • | • | | 4072400331 NEW | |
| | - | Abrazadera de metal para mangueras flexibles de altas temperaturas Ø 40-60 | • | • | | | 4082300068 NEW |
| | - | Brida de metal para mangueras flexibles de altas temperaturas Ø 50-70 | • | • | | | 4082300071 NEW |
|  | 40 | Abrazadera de altas temperaturas con conectores (hasta 500°C) 3 metros | | | Acero | Z7 22378 | |
| | 50 | | | | | Z7 22379 | |
| | 40 | Manguera de acero para altas temperaturas (hasta 500°C) por metros | | | | Z7 24031 | |
| | 50 | | | | | Z7 24032 | |
| | 70 | | | | | Z7 24033 | |
| | 100 | | | | | Z7 24034 | |
|  | 40 | Manguito PTFE | | | PTFE | Z7 20327 | |
| | 50 | | | | | Z7 20326 | |

2. Extensiones






Las extensiones se utilizan para conectar la manguera y la boquilla. Se puede conectar con diferentes extensiones de acoplamiento rápido para profundizar más en los hornos. La extensión de doble capa permite reducir la temperatura del material recogido antes de llegar a la manguera.

| EXTENSIONES | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | EXTREMADAMENTE LIGERO | MATERIAL | CÓDIGO |
|---|----------|--|-----------------------|----------|----------|
|  | 40 | Extensión con acoplamiento rápido - 1 metro | . | Aluminio | Z7 22386 |
| | 50 | | . | | Z7 22385 |
|  | 40 | Doble capa de extensión de aluminio - 1 metro | | Aluminio | Z7 22270 |
| | 50 | | | | Z7 22271 |
| | 40 | Doble capa de extensión de aluminio - 2 metros | | Aluminio | Z7 22267 |
| | 50 | | | | Z7 22268 |
| | 40 | Doble capa de extensión de aluminio - 3 metros | | Aluminio | Z7 22036 |
| | 50 | | | | Z7 22037 |


3. Boquillas móviles



| BOQUILLAS MÓVILES | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | EXTREMADAMENTE LIGERO | MATERIAL | CÓDIGO |
|---|----------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|  | 40 | Boquilla móvil | . | Acero inoxidable + silicona | 4072400326 NEW |
| | 50 | | . | | 4072400327 NEW |
|  | 40 | Boquilla con ruedas | | Acero galvanizado + silicona | Z7 22272 |
| | 50 | | | | Z7 22273 |
|  | 40 | Boquilla | . | Aluminio | Z7 22031 |
| | 50 | | . | | Z7 22032 |

4. Kits



| KITS | DIÁMETRO | DESCRIPCIÓN | EXTREMADAMENTE FLEXIBLE | EXTREMADAMENTE LIGERO | CÓDIGO |
|---|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 40 | Kit para la limpieza del horno · Manguera flexible de altas temperaturas (3 metros + bridas metálicas) | . | . | 4072200616 NEW |
| | 50 | · Extensión de aluminio de 1 metro con acoplamiento rápido · Boquilla con ruedas para la limpieza del horno · Manguito deslizando de PTFE | . | . | 4072200617 NEW |
| | 40 | Kit para la limpieza del horno · Manguera de 3 m de acero galvanizado con reducción y acople | | | Z7 24193 |
| | 50 | · Extensión de aluminio de 1 metro con acoplamiento rápido · Boquilla con ruedas para la limpieza del horno · Manguito deslizando de PTFE | | | Z7 24192 |

Notas

